

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

- 31** *RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de quince líneas y treinta y seis centros de transformación en urb. PP-02 “Los Molinos”, en el término municipal de Getafe (28906 Getafe), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.*

2009P915

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre), se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:

- Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
- Ubicación de la instalación: Urb. PP-02 “Los Molinos”, en el término municipal de Getafe.
- Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- Características principales y situación en coordenadas UTM:

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
2009P915 ILE4813		441004	4463569	457
Nueva		441191	4463738	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2009P915 ILE4812		440978	4463209	321
Nueva		441198	4463130	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2009P915 ILE4811		440504	4463648	365
Nueva		440548	4463956	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2009P915 ILE4810		440227	4463112	66
Nueva		440216	4463071	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2009P915 ILE4809		440080	4463918	2.449
Nueva		441025	4463148	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2009P915 ILE4808		440080	4463918	2.109
Nueva		441025	4463148	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		
2009P915 ILE4807		440080	4463918	2.089
Nueva		441025	4463148	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al		

Referencia línea			UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación			UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo			
2009P915 ILE4806			440080	4463918	2.024
Nueva			440021	4463084	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al			
2009P915 ILE4805			440080	4463918	1.992
Nueva			440021	4463084	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al			
2009P915 ILE4804			440080	4463918	1.655
Nueva			440021	4463084	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm², Al			
2009P915 ILE4803			440021	4463084	1.035
Nueva			441025	4463148	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 400 mm², Al			
2009P915 ILE4802			441220	4461952	1.464
Nueva			441025	4463148	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 400 mm², Al			
2009P915 ILE4801			438676	4465389	2.629
Nueva			440080	4463918	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 400 mm², Al			
2009P915 ILE4800			438676	4465389	2.629
Nueva			440080	4463918	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 400 mm², Al			
2009P915 ILE4799			438676	4465389	2.629
Nueva			440080	4463918	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 400 mm², Al			

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2009P915 ICE5324	Nueva		2 × 630	439990	4463502
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5325	Nueva		2 × 630	440112	4463476
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5326	Nueva		2 × 630	440112	4463382
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5327	Nueva		2 × 630	440202	4463209
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5328	Nueva		2 × 630	440252	4463209
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5329	Nueva		2 × 630	440227	4463112
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5330	Nueva		2 × 630	440227	4463716
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2009P915 ICE5331	Nueva		2 × 630	440204	4463649
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5332	Nueva		2 × 630	440250	4463649
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5333	Nueva		2 × 630	440227	4463556
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5334	Nueva		2 × 630	440297	4463382
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5335	Nueva		2 × 630	440372	4463112
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5336	Nueva		2 × 630	440227	4463792
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5337	Nueva		2 × 630	440464	4463648
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5338	Nueva		2 × 630	440462	4463476
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5339	Nueva		2 × 630	440462	4463382
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5340	Nueva		2 × 630	440464	4463209
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5341	Nueva		2 × 630	440504	4463648
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5342	Nueva		2 × 630	440506	4463476
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5343	Nueva		2 × 630	440506	4463382
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5344	Nueva		2 × 630	440504	4463209
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5345	Nueva		2 × 630	440707	4463209
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5346	Nueva		2 × 630	440741	4463209
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5347	Nueva		2 × 630	440718	4463649
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5348	Nueva		2 × 630	440764	4463649
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5349	Nueva		2 × 630	440741	4463556
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5350	Nueva		2 × 630	440671	4463382
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5351	Nueva		2 × 630	440978	4463209
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2009P915 ICE5352	Nueva		2 × 630	440741	4463792
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5353	Nueva		2 × 630	440996	4463735
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 5354	Nueva		2 × 630	441004	4463569
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 5355	Nueva		2 × 630	440856	4463476
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 5356	Nueva		2 × 630	440856	4463382
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5357	Nueva		2 × 630	440960	4463382
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5358	Nueva		1 × 630	440080	4463918
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		
2009P915 ICE5359	Nueva		1 × 630	441025	4463148
Interior	15-20 kV/420 V		Ruptofusibles		

e) Presupuesto total: 2.763.492,51 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 28 de enero de 2010.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/1.587/10)