

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

- 69** *RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2011, de la Gerencia, por la que se subsanan errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la convocatoria de licitación del expediente 2010-0-15: Servicio de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores del Hospital de Móstoles y del Centro de Especialidades “Coronel de Palma”.*

La Dirección-Gerencia del Hospital de Móstoles anuncia que, habiendo advertido un error en el Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente antes citado (publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de diciembre de 2010), consistente en la atribución errónea de 25 puntos al criterio de valoración técnica “Memoria técnica” del punto 8.2.1, cuando la puntuación correcta es de 30 puntos, resolviendo pues la sustitución del pliego por otro que contemple la modificación.

La información relativa a la dirección donde se puede obtener el pliego rectificado es: <http://madrid.org/contratospublicos>

Móstoles, a 4 de diciembre de 2011.—La Directora-Gerente, Cristina Granados Ulecia.

(01/175/11)