

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “LA PAZ”

32 *RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet la convocatoria del contrato, por procedimiento abierto, de suministros PA 2012-0-6, material sanitario: Catéteres, introductores para hemodinamia.*

1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “La Paz”.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.
- c) Obtención de documentación e información:
 - 1) Dependencia: Hospital Universitario “La Paz”.
 - 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
 - 3) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
 - 4) Teléfono: 917 277 247.
 - 5) Telefax: 917 277 047.
 - 6) Correo electrónico: No.
 - 7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”. Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: [http://www.madrid.org/contratos públicos](http://www.madrid.org/contratos_publicos), y en la web del Hospital Universitario “La Paz”: www.hulp.es/proveedores
 - 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de marzo de 2012.

d) Número de expediente: 2012-0-6.

2. Objeto del contrato:

- a) Tipo: Suministro.
- b) Descripción: Material sanitario, catéteres, introductores para hemodinamia.
- c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Lotes: Sí. Número lotes: 41.
 - Lote 1: Introductor vascular de polietileno y bicarbonato de bismuto con miniguía teflonada recta de 0,0382 ´ 45 cm con punta distal flexible, introductor y vaina radiopacos, medidas, 5 f. y 10 cm de longitud, kit con aguja metálica de 18 gr.
 - Lote 2: Introductor vascular de polietileno y bicarbonato de bismuto con miniguía teflonada recta de 0,0382 ´ 45 cm con punta distal flexible, introductor y vaina radiopacos, medidas, 6 f. y 10 cm de longitud, kit con aguja metálica de 18 gr.
 - Lote 3: Introductor vascular de polietileno y bicarbonato de bismuto con miniguía teflonada recta de 0,0382 ´ 45 cm con punta distal flexible, introductor y vaina radiopacos, medidas, 7 f. y 10 cm de longitud, kit con aguja metálica de 18 gry 1,2 ´ 70 mm de longitud.
 - Lote 4: Jeringas c/manómetro de presión desechables p/inflado de balones de angioplastia, que alcancen 30 atmósferas de presión y tengan una capacidad de 20 cc.
 - Lote 5: Guía hidrofílica recta 0,0352, 260 cm longitud, alma superelástica de nitinol y tungsteno, punta conificada.
 - Lote 6: Rotor de guía tipo torquedispositivo de torsión p/guía de angioplastia o similar.
 - Lote 7: Catéter balón de angioplastia coronaria, monorraíl con recubrimiento interno hydrex perfil de entrada 0,162 y presión de ruptura 16 atmósferas.

- Lote 8: Introducutor transeptal de mullins 8 fr. 60 cm long. con conector, válvula cierre y tubo pvc con llave 3 vías + 1 dilatador o similar.
- Lote 9: Catéter diagnóstico tipo amplatz coronaria dcha. ar1 ar2, 5-8 fr. 100 cm, punta blanda, alto flujo o similar.
- Lote 10: Catéter diagnóstico tipo judkins coronaria dcha. jI4, 5-8 fr., 100 cm long., punta blanda, alto flujo o similar.
- Lote 11: Catéter diagnóstico tipo judkins coronaria izqda. jI4, 5-8 fr. poliuretano con esqueleto metálico, punta blanda, alto flujo, 100 cm long.
- Lote 12: Guía 0,014 inch p/abordaje de oclusiones totales crónicas, recubrimiento hidrofílico, incluso en todo su trayecto, 180 cm de longitud, con punta en “j” o “recta” preformable.
- Lote 13: Guías de angioplastia 0,014 inch, de elastinite p/uso en lesiones complejas, posibilidad elegir entre punta rigidez “floppy” o “intermediate”, diversos grados soporte (light, moderate o extra), entre 180-300 cm long. recubrimiento hidrofílico parte distal con punta en “j”.
- Lote 14: Guía “j” 3 milímetros. núcleo fijo, long. 0,35 ´ 145-150 cm, acero inoxidable, recubierta de teflón o similar.
- Lote 15: Guía “j” 3 milímetros, núcleo fijo, long. 0,35 ´ 260 cm acero inoxidable, recubierta de teflón o similar.
- Lote 16: Catéter balón con protuberancias.
- Lote 17: Microcatéter coaxial, marca radiopaca de oro en la punta distal de 0,2 mm, malla trenzada interna de acero inoxidable, recubrimiento interno de ptfe, recubrimiento externo hidrofílico, salvo en los 60 cm proximales.
- Lote 18: Balón de angioplastia disponible con diseño de multicapa, en diámetros desde 1,20 a 5,0 mm y longitudes desde 6 hasta 30 mm, con marcadores flexibles de tungsteno.
- Lote 19: Guía teflonada curva. 0,25², 260 cm long, 3 cm parte blanda.
- Lote 20: Catéter balón p/valvuloplastia mitral. del número 20 al 30, 12 fr. de látex, 70 cm longitud.
- Lote 21: Catéter diagnóstico tipo judkins coronaria izqda. jI5, 5-8 fr. poliuretano con esqueleto metálico, punta blanda, alto flujo, 100 cm longitud.
- Lote 22: Catéter diagnóstico tipo judkins coronaria izqda. jI3,5, 5-8fr. Poliuretano, con esqueleto metálico, punta blanda, alto flujo o similar, 100 cm long.
- Lote 23: Catéter diagnóstico tipo amplatz coronaria izqda. aI1, 5-8 fr. poliuretano con esqueleto metálico, punta blanda, alto flujo o similar, 100 cm long.
- Lote 24: Catéter diagnóstico mamaria interna de 5-8 fr. Poliuretano, con esqueleto metálico, punta blanda, alto flujo 100 cm de longitud.
- Lote 25: Introducutor transeptal de mullins 12 fr. 65 cm long.
- Lote 26: Guías de angioplastia 0.014 inch p/uso en lesiones complejas, posibilidad elegir entre punta rigidez “floppy” o “intermediate”, diversos grados soporte (light, moderate o extra), entre 180-300 cm long. recubrimiento hidrofílico parte dista) con punta en “j”.
- Lote 27: Catéter diagnóstico calibrado con 20 marcas p/mediciones enarteriografía no selectiva, multiperforado, punta pigtail o recta, de 80-100 cm long. y p/guía de 035, alto flujo.
- Lote 28: Catéter balón de predilatación monorail para angioplastia coronaria, con dos diseños de lumen interior con o sin bi-segmento, con punta cónica, de 1,5 a 5 mm, de diámetro y de 8 a 40 mm de longitud.
- Lote 29: Catéteres guías p/angioplastia coronaria de 6 a 8 fr., ambos inclusive, disponibilidad de curvas, tecnología que permita intubación de arterias coronarias, amplio diámetro interno y una correcta visualización.
- Lote 30: Guía 0,014² con sensor de presión inalámbrico, diámetro 0,36 mm, 175 cm longitud.
- Lote 31: Catéter/fresa 135 cm long., con un eje motor y luz central, para consola rotablator, la fresa se sitúa en parte distal del catéter con un diámetro de: 1.25-1.50-1.75-2.00-2.15-2.25-2.38 y 2.50 mm.
- Lote 32: Guía rotawire, 325 cm long. c/0,009² diámetro a lo largo segmento proximal, punta 0,014², versión floppy: 13 cm distales cónicos 0,05², punta espiral 0,014² y 2,2 cm long. versión extrasupport: 5 cm distales cónicos 0,05², punta espiral 0,014² y 2,7 cm long.

- Lote 33: Cierre percutáneo con ancla de copolímeros y esponja de colágeno de 6, 7 y 8 f.
 - Lote 34: Introdutor hidrofílico de polietileno específico para acceso radial, con miniguía de 0,025² ´ 45 cm con punta distal flexible, introductor y vaina radiopacos, el kit incluye jeringa de 2,5 ml, medidas 5-6f y 10,16 y 25 cm longitud.
 - Lote 35: Catéter p/aspiración trombos frescos en arterias coronarias, intercambio rápido monorraíl, diámetro de guía 0,014², compatible con catéter guía 6 fr., recubrimiento hidrofílico 20 cm distales, longitud 140 cm, marca radiopaca de platino distal.
 - Lote 36: Catéter intracoronario compatible con catéter guía de 6 f., 135 cm de longitud, p/console modelo clearview.
 - Lote 37: Catéter balón de angioplastia, de intercambio rápido, de poca compliance, con sistema de seguridad de ángulo obtuso de 20 grados.
 - Lote 38: Balón de angioplastia con perfil entrada 0,4 mm, perfil de cruce 0,026², longitud 145 cm, recubrimiento hidrofílico 15 cm, eje de acero inoxidable y poliamida, longitud 6-30 mm y diámetro 1,25-5,0 mm, medidas, de 1,25 a 60 mm.
 - Lote 39: Sistema de diagnóstico intra-coronario por tomografía de coherencia óptica.
 - Lote 40: Catéter guía específico para vía radial para utilizar sin necesidad de introductor.
 - Lote 41: Catéter de ablación específico para de nervación renal para la hipertensión arterial refractaria (deberán entregar el equipo necesario para su utilización).
- d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital Universitario “La Paz”.
- 1) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
 - 2) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
- e) Plazo de ejecución/entrega: Ver Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
- f) Admisión de prórroga: Sí. Plazo, incluida la prórroga: Veinticuatro meses.
- g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
- h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): ...
- i) CPV (referencia de nomenclatura): 33140000.
3. Tramitación y procedimiento:
- a) Tramitación: Ordinaria.
 - b) Procedimiento: Abierto.
 - c) Subasta electrónica: No.
 - d) Criterios de adjudicación: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 3.971.236,57 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 1.949.516,13 euros.
6. Garantías exigidas:
- Provisional: No procede.
 - Definitiva: Ver punto 13 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
- a) Clasificación: No procede.
 - b) Solvencia económica y financiera: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Solvencia técnica y profesional: Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 - c) Otros requisitos específicos: ...
 - d) Contratos reservados: ...
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
- a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo de 2012.
 - b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: No.

- c) Lugar de presentación:
 - 1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “La Paz” (planta sótano del Hospital Maternal).
 - 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 261.
 - 3) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
- d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
- e) Admisión de variantes, si procede: No.
- f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses contados a partir de la apertura de las proposiciones económicas.
- 9. Apertura de ofertas:
 - a) Descripción: Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor.
 - b) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261, Sala Juntas Suministros, planta segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”.
 - c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
 - d) Fecha: 11 de abril de 2012. Hora, a las nueve y cuarenta.
 - a) Descripción: Propositiones económicas.
 - e) Dirección: Paseo de la Castellana, número 261, Sala Juntas Suministros, planta segunda del edificio “Escuela de Enfermeras”.
 - f) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
 - g) Fecha: 18 de abril de 2012. Hora: A las nueve y treinta (actualizaciones de fechas: Ver Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y página web del Hospital : www.hulp.es/proveedores).
- 10. Gastos de publicidad: Los que resulten de la aplicación de las tarifas oficiales por publicación de anuncios en los boletines oficiales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y “Boletín Oficial del Estado”, según corresponda) y cuyo importe máximo se estima en 3.000 euros. El importe de estos gastos será por cuenta del contratista adjudicatario, en proporción a su adjudicación, debiendo remitir al órgano de contratación el justificante de haber realizado correctamente el pago.
- 11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 13 de febrero de 2012.
- 12. Otras informaciones: ...

En Madrid, a 9 de febrero de 2012.—El Director-Gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijoo.

(01/525/12)