

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”

- 12** *RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se corrigen errores de la convocatoria por procedimiento abierto, criterio precio, para la contratación de suministro e instalación de seis torres de endoscopia de alta definición para los quirófanos y una ultracentrífuga para los laboratorios de bioquímica del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” (expediente 327/2012).*

Apreciado error en la publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 170, correspondiente al día 18 de julio de 2012, página 24 (número de inserción 01/2.174/12), se procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice: “e) Fecha y hora documentación técnica: 14 de septiembre de 2012, a las diez y treinta”.

Debe decir: “e) Fecha y hora documentación técnica: No procede por ser un procedimiento abierto criterio precio”.

En Madrid, a 31 de julio de 2012.—El Director-Gerente del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, Ricardo Herranz Quintana.

(01/2.665/12)